Preißverzeichniß von 1833

ter S:amen von nachverzeichneten Gartenzierpflanzen, welcher frisch und echt zu haben ist bei Christian Deegen zu Köstritz bei Gera.

Vorbemerkungen. Von denjenigen Saamen, wo der Preiß nicht beigesetzt ist, kostet die Prise 1 Gr. Die Zahlung ist zu preuß. Cour. berechnet, und es wird höflichst gebeten, die Bestellung nebst Betrag frankirt zu übersenden. — Die einjährigen Pflanzen, welche mit w. bezeichnet, wollen warm stehen; die mit T. und M. bemerklich gemachten verlangen warmen oder geschützten Standort von der Aussaat bis Mitte oder Ende Mai, von der Zeit an aber freie Natur, wovon die mit T. bezeichneten besser in Töpfen gedeihen, die mit M. angegebenen aber ins Land verpflanzt werden können. Alle nicht bezeichneten Sorten können sofort ins freie Land ausgesäet und verpflanzt werden. N. bezeichnet niedrige, zu Einfassungen taugliche, und St. solche Pflanzen, deren Saame sofort an den Blüthe- oder Standort auszusäen ist und deren Verpflanzen selten gelingt. Die perennirenden Pflanzen, mit O. bemerklich gemacht, blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer, diejenigen davon, mit B. angegeben, verlangen einigen Winterschutz.

1. Saamen von besond. zierenden Pflanzen u. Früchten in Varietäten, als:

Cheiranthus annuus, Sommerlevcoy. Von dieser in jeder Hinsicht ausgezeichneten Gartenschmuckpflanze habe ich vergangenen Sommer eine vorzügliche Ernte sowohl in Quantität als Qualität erlangt, so daß ich versichern kann, daß aus diesen Saamen meist gefüllte Stöcke erlangt werden; nämlich:

a) Englische. 1. gz.blaßgraubraun. 2. blaßgraubraun. 3. mohngrau. 4. hellgrau. 5. aschgrau. 6. mordoree. 7. dkl.mordoree. 8. gz.dkl.mordoree. 10. rothbraun. 11. dkl. leberfarbig. 12. graubraun. 13. zimmtbraun. 14. hochziegelroth. 15. ziegelroth. frühbl. 16. hochchamois. 17. chamois. 18. hautfarbig. 19. hautfarb. frühbl. 20. weiß. 22. blaßpfirsichblüthfarben. 23. hellrosa. 24. rosa. 25. hellcarmin. 26. carmin. 27. wienerroth. 28. carmosin. 29. gz.dkl.violet, spät. 30. dkl.violet. 33. hellviolet. 35. lichtblau.

b) Engl. m. d. Lackblatt. 36. ganz blaßgraubraun. 38. mordoree. 39 gz.dkl. mordoree. 40. rothbraun, spät. 41. zimmtbraun. 42. chamois. 43. hautfarben. 44. weiß. 45. hellpfirsichblüthfarb. 46. carmin. 47. hochcarmin. 48. dkl.violet.

c) Halbenglische. 51. blaßgraubraun. 52. mohngrau. 53. blaßgrau. 56. schwarzbraun. 57. dkl.kastanienbraun. 60. kupferf. 61. ziegelroth. 62. chamois. 63. hautfarb. 64. weiß. 66. rosa. 68. hochcarmin. 69. carmosin. 70. violet. 71. blaßblau.

d) Halbenglische mit d. Lackblatt. 73. hellziegelroth. 74. blaßhautf. 75. weiß. 77. rosa. 80. blaßblau.

Cheiranthus autumnalis, Herbstlevcoyen. Diese prächtige Art, welche aus Uebertragung des Saamenstaubes von der Winter- auf die Sommer-Levcoy entstanden ist, läßt sich zur Nachflor der Sommer-Levcoy eben so gut benutzen, als sie durch den niedlichen Bau der Stöcke u. das frühe Erscheinen der Blumen eine vortreffliche Acquisition zur Winterflor ist; folgende Sorten sind besonders empfehlensw. als:

e) Engl. f. dkl.rothbraun. ff. rothbraun m. d. Lackbl. i. ziegelroth. ck. hautfarben. l. weiß. p. blaßrosa. q. hellpfirsichblüthf. m. d. Lackbl. s. hellcarmin. ss. hochcarmin. u. gz.dkl.violet. v. dkl.violet. w. hellblau.

Halbengl. a. blaßgraubraun. c. hellaschgrau. d. castanienbraun. h. dkl.ziegelroth. k. hellhautfarben. ll. weiß mit. d. Lackbl. m. weiß. n. weißrosa. o. blaßrosa. r. rosa, großblättr. t. hochroth, frankfurther. x. lichtblau m. d. Lackbl.

Von obigen Sommer- u. Herbstlevcoyen kostet die Prise zu 100 K. von der Sorte 18 Pf.

1 Sort. v. 36 Farb. n. m. Wahl 2 Thlr.
1 = = 24 = = = = 1⅓ =
1 = = 18 = = = = 1 =

Cheiranthus incanus, Winterlevcoyen, ebenfalls vorzüglich, in: C. ziegelroth. D. chamois. E. weiß. F. rosa. G. pfirsichblüth. engl. H. hochroth. K. carmin. L. dkl.violet, engl. M. violet.

d. Prise 18 Pf. 8 Sorten 10 Gr.

Aster sinensis fist. pl. ausgezeichnete gefüllte Röhrastern in nachbeschriebenen Farben, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 2. weißgelb. 3. chamois. 4. hautfarben. 5. blaßincarnat. 6. hellrosa. 7. rosa. 8. carmin. 9. dkl.carmin. 10. carmosin. 11. milchblau. 12. perlfarben. 13. blaßgrau. 14. blaßblau. 15. hellblau. 16. lilla. 17. indigblau. 18. dkl.violet.

b) Zweifarbige. 19. carminrothe Bandaster. 20. rosaf. B.A. 21. blaue B.A. 22. a) hellblaue B.A. 22. b) blaßrosa, Rand weiß u. blaßrosa. 23. carmin, R. abgesetzt weiß. 24. carmin, R. weiß u. carmin. 25. carmin und weiß gesprengelt. 26. carmosin, R. weiß u. carmosin. 27. blaßgrau, R. weiß u. blaßgrau. 28. weiß m. hellblauen Blattspitzen. 29. hellblau, R. weiß u. hellblau. 30. indigblau, R. weiß u. indigblau. 31. dkl.violet, R. abgesetzt weiß. 32. dkl.violet u. weiß gesprengelt. 33. dkl.violet, R. weiß u. dklviolet.

d. Prise zu 100 K. 18 Pf.

1 Sort. v. 24 Farb. n. m. Wahl 1⅙ Thlr.
1 = = 16 = = = = 18 Gr.

M. Impatiens balsamina fl. plenissl. dichtgefüllteste Balsaminen mit besonders großen Blumen, als:

a) Einfarbige. 1. weiß. 3. apfelblüthf 5. hautfarben. 7. incarnat. 9. hellziegelrosa. 10. ziegelrosa. 11. hellscharlach. 12. scharlach. 13. dkl.scharlach. 14. carmin. 16. blaßlilla. 17. lilla. 19. blaßpurpur. 20. purpur. 21. hellviolet. 23. hellkupferf. 24. dkl.kupferf.

b) Zweifarbige. 27. weiß u. hellkupf. 29. weiß, purpur und scharlach. 31. weiß u. hellviolet. 33. incarnat u. scharl. 34. ziegelrosa u. scharlach. 35. blaßlilla u. kupferf. 36. lilla u. scharlach.

d. Prise zu 10 K. 18 Pf.

1 Sort. v. 18 F. n. m. Wahl 1 Thlr.
1 = = 12 = = = = 16 Gr.

Ipomoea purpurea, schöne Trichterwinde, in 10 Farb. mel. d. Lth. 6 Gr. d. Prise 18 Pf.

Scabiosa major, große, prächtige Scabiose, in folgenden Farben, als:

1. hautfarben. 2. incarnat. 3. hellcarmosin. 5. carmosin. 6. dkl.purpur. 7. kirschroth. 8. schwarzpurpurbraun. 9. violetlilla. 10. carmosin u. weiß.

d. gz. Sort. in 10 Prisen 12 Gr.
d. Pr. mel. 2 Gr. d. Lth. 8 Gr.

St. Delphinium Ajacis fl. pl. niedriger, gefüllter Rittersporn, vorzüglich schön in 10 Farben, als:

1. aschblau. 2. blaßleberfarb. 3. dkl.ziegelroth. 4. blaßziegelroth. 5. ganz blaßlilla. 6. milchblau. 7. weiß. 8. blaßrosa. 9. violet. 10. blaßblau.

d. Sort. in 10 Pr. 12 Gr.
d. Lth. mel. 6 Gr. d. Pr. 18 Pf.

Delphinium consolida fl. pl. hoher gefüllter Levcoyenrittersporn, in 5 Farben und 5 Pr. 6 Gr. d. Lth. mel. 8 Gr. d. Pr. 18 Pf.

Centaurea cyanus, verschiedenfarbige Kornflockenblume, als:

1. türkischblau. 2. himmelblau. 3. weiß, innen himmelblau. 4. weiß mit hellblau überzogen. 5. himmelblau m. purpur überzogen. 6. weiß m. röthlich-purpur überz. 7. weiß, innen ziegelrosa. 8. weiß m. ziegelr. überz. 9. blaßziegelroth. 10 ziegelroth. 11. purpurbraun. 12. himmelblau u. purpurbraun.

d. Pr. einzeln 1 Gr. d. Sort. in 12 Pr. 10 Gr. d. Loth. mel. 6 Gr.

T. Celosia cristata Engl. engl. Hahnenkämme, in vorzügl. Größe u. folgenden Farben, als:

1. gelblichweiß. 2. strohgelb. 3. schwefelgelb. 4. a) goldgelb. 4. b) orange. 5. versilbert-rosa. 6. dkl.rosa. 7. hellcarmin. 8. feuerroth. 9. bräunlichfeuerroth. 10. fahlroth. 11. amaranthf. 12. dkl.amaranthf. 13. bräunl. purpur. 14. hellpurpur. 15. glänz.purpur. 17. purpur m. carmosinr. Kamm. 17. carmosin. 18. kirschroth.

Die Prise einzeln 18 Pf. d. ganze Sort. 1 Thlr. mel. die Prise 2 Gr.

St. Papaver Rhoeas fl. plenissimo, dichtgefülltester, prächtiger Ranunkelmohn in den auserwähltesten Farb. m. Zeichnungen. mel. die Priese 2 Gr. das Lth. 9 Gr.

St. Papaver somniferum fl. pl. gef. buntf. Gartenmohn, mel. die Pr. 1 Gr. d. Lth. 5 Gr. in 1 Sort. in 20 sep. Farb. 12 Gr.

St. Papaver plenissimum, dichtgef. Feder-Gartenmohn, in vielen Farb. mel. d. Pr. 18 Pf. d. Lth. 6 Gr. u. 1 Sort. in 20 schön. Farb. u. Pr. 16 Gr.

St. Papaver striatum fl. pl. gef. schönstreif. Gartenmohn in vielen Farbenabwechselungen, mel. d. Pr. 2 Gr. d. Lth. 8 Gr.

O.B. Georgina variabilis fl. pl. Saamen von folgenden ausgezeichnet großen Georginen gewonnen, als:

1. weiß. 12. rosa. 15. prächtigscharlach. 25. schwärzlichscharlachpurpur. 31. incarnat. 36. schwärzlichblutrothpurpur. 37. feuerröthlich. 38. sanftlilla. 45. carmin. 57. schönscharlach. 61. selten-rosa. 62. asterähnlichlillaf. 64. geadert-purpur. 65. carmosin. 75. hautf. 76. prächtig-rosa. 86. bräunl. blutroth. 91. lillarosa. 96. amaranthfarb. 99. goldfarb. 100. rein weiß. 103. schwärzl. braun. 121. gelbziegelroth. 134. schwarzamaranthf. 136. schneeweiß. 138. ockergelb. 144. prächtig-carmin. 157. trüb-dunkelroth. 160. weiß m. blauen Spitzen. 164. scharlach. 168. geadert-lilla. 190. rein blauroth. 208.

scharlachfeuerf. 218. schwarzblau. 221. violetrosa. 222. riesige gelbe. 228. grauroth. 229. scharlachblutroth.

Das gz. Sort. in 38 Pr. 3 Thlr. 12 Gr.
24 Farben in 24 Prisen 2 Thlr. 6 Gr.
15 „ „ 15 „ 1 „ 12 „
Von den besten Sorten mel. gesammelt das Lth. 2 Thlr. die Pr. 4 Gr.

Althaea rosea fl. pl. Wintermalven in folgenden Farben von ganz gefüllten Blumen gewonnen, als:
1. schwarz. 2. schwarzbraun. 3. purpurbraun. 4. violetgrau. 5. röthlichgrau. 6. graubraun. 7. ziegelroth. 8. incarnat. 9. fleischroth. 10. kameelf. 11. Goldmalve 12. blaßockergelb. 13. nankinfarb. 14. citrongelb. 15. strohgelb. 16. schwefelgelb. 17. weiß. 18. weißl. inn. geröth. 19. blaßrosa. 20. dkl. rosa. 21. carmin. 22. schönroth. 23. blaßcarmosin. 24. dkl.blutroth. 25. carmosin. 26. purpur. 27. purpur u. weiß eingefaßt. 28. purpurviolet. 29. lilla. 30. blaßlilla. 31. röthlich. 32. dkl.lilla u. grau marmorirt.
1 Pr. 1 Gr. d. ganze Sort. 1 Thlr.

M. Cucurbita, Kürbisarten.
a) Figurenkürbisse. 1. Herkuleskeule. 2. Herkulesk. ohne Ranken. 3. Flaschenkürbis. 4. a) Sternk. 4. b) bunter Schirmk. 4. c) gelb. Schirmk. 5. eckiger Gurkenkürbis. 6. bunt. Apfelk. 7. a) Türkenbundk. 7. b) kleiner Türkenbundk. 8. Zuckerhutk. 9. Zitronenk. 10. runder goldf. 11. herzförmiger. 12. indischer, weißer Apfelk. 13. kleiner warziger Walzenk. 14. zitrongelber. 15. gelber Apfelk. 16. weißer Birnk. 17. Orangek. m. grünen Warzen. 18. bunt. Birnk. 19. größter Birnk. 20. gelber Birnk. 21. orange Eierk. 22. Straußkürb. 23. Apfelsinenkürb. 24. großer Pomeranzenk. 25. längl. Wachsk. 26. Walzenk. 27. langer kantirter. 28. großer gelber cylinderf. Höckerk. 29. bemahlter Warzenk. 30. goldf. punktirter. 31. weißer Birnk. 32. halb orange halb schwarzgrüner Birnk. 33. Hieroglyphenk. 34. orange Warzenk. 35. fünfstreifiger Marmork. 36. birnf. Warzenk. 37. Gurkenk. 38. Tannenzapfenk. 39. amerikanischer. 40. Glockenk. 41. Pastetenk. 42. Kronenk. 43. Napfk. 44. Zehneckk. 45. Dosenk. 46. Chinesermütze. 47. Kugelk. 48. Terrinenk. 49. brillantirter Türkenbundk. 50 polnische Mütze. 51. Sonnenk. 52. weißer chinesischer. 53. weißer Apfelk. 54. Beutelk. 55. bunt. Beutelk. 56. runder Hieroglyphenk. 57. schwarzgrüner Apfelkürb. 58. gescheckter sicilischer. 59. Rosettenkürb. 60. a) Pomesinenkürb. 60. b) Weberkartenk. 60. c) Stachelbeerk.
b) Eßbare Kürbissorten. 61. 200 Pfund schwerer Riesenk. 62. schmackhaftester Melonenk. 63. aschgrauer starkfleischiger Melonenk. 64. bunter Portalk. 65. Säulenk. 66—70. fünf der besten u. bunt. Feldkürbisse.
Die Pr. zu 4—6 K. 18 Pf.
d. ganze Sort. 4 Thlr. 30 Sorten n. m. Wahl 1 1/4 Thlr.

M.w. Cucumis, Melonensorten. 6 Sorten Netzmel. 6 Sorten Cantaloupen. 6 Sorten glatte Melonen.
Die Pr. 18 Pf. das ganze Sort. 20 Gr.

---

2. Saamen von verschiedenen Sommerpflanzen.

Achyropaphus scurioides. 2 Gr.
Adonis aestivalis, Sommerröschen.
„ autumnalis, Herbströschen.
„ flammea, flammendes.
M. Ageratum coryzoides, Ageratum. 18 Pf.
M. „ Houstoniana, Houstons. 2 Gr.
M. Ageratum odoratum, wohlriech. 18 Pf.
N. Agrostemma coeli rosa, Lichtröschen.
„ githago, Kornrade.
„ nicensis, nicäische.
Amaranthus caudatus, geschwänzter Amaranth
„ cruentus, blutiger.
„ glomeratus, schöner kugelf. 2 Gr.
„ paniculatus, rispenblüthiger.
M. „ sanguineus, blutrother.
M. „ speciosus, prächtiger.
w. „ bicolor, zweifarbiger. 2 Gr.
w. „ tricolor, dreifarbiger. 2 Gr.
T. Amethystea caerulea, Bläuling.
Anacyclus valentinus, Ringblume.
„ „ bicolor, zweifarbige.
Anchusa officinalis, Ochsenzunge.
Anagallis indica, indischer Gauchheil.
„ latifolia, breitblättr.
Anoda dilleniana, Anoda.
„ incarnata, incarnatrothe.
Anthemis arabica, arabische Chamille. 2 Gr.
Anthericum annuum, einjähr. Zaunlilie.
Antirrhinum calycinum, Löwenmaul.
„ sempervirens, immergrünes.
„ orontium, Dorant.
Arctotis hypochondriaca, Bärohr.
M. Argemone albiflora, Stachelmohn.
M. „ Bargleyana, Bargleys. 2 Gr.
M. „ grandiflora, großblum. 2 Gr.
M. „ mexicana, mexicanischer.
M. „ ochroleuca, strohgelber.
Arnopogon glaber, glatter Graubart.
„ picrioides, bitterer.
T. Ascardia indica, Ascardie. 2 Gr.
N. Aster tenellus, zarte, kleinste Aster.
„ brachypetalus, stumpfblättrige, in 6 Sorten u. Pr. 6 Gr. die Pr. 1 Gr.
T. „ cymbalaria, cymbelkrautbl. 2 Gr.
T. „ sinensis pl. gefüllte Röhraster, mel. die Pr. 2 Gr. das Lth. 8 Gr.
M. Athanasia annua, einjähr. Athanasie.
Atriplex hortensis sanguin. blutrothe Melde.
T. Basella alba, weiße Baselle. 18 Pf.
T. „ cordifolia, herzblättr. 18 Pf.
T. „ lucida, glänzende. 18 Pf.
T. „ ramosa, ästige. 18 Pf.
T. „ rubra, rothe. 18 Pf.
w. Begonia hirtella, rauhe Begonie. 2 Gr.
w. Benincasa cerifera, Wachsgurke. 2 Gr.
w. „ cylindriaca, cylinderf. 2 Gr.
M. Bidens grandifl. großbl. Zweizahn. 2 Gr.
Blitum capitatum, Erdbeerspinat.
„ virgatum, ruthenförmiger.
T. Browallia demissa, Browallie. 2 Gr.
T. „ elata alba, weiße.
T. „ „ caerulea, blaue.
T. „ elongata, zweigige. 2 Gr.
T. „ linnaea, blaßblaue. 2 Gr.
T. Bryonia grandis, große Zaunrübe. 2 Gr.
Bryza major, großes Zittergras.
„ minor, kleines.
Cacalia sonchifolia, Ducatenblümchen.
T. Calceolaria pinnata, Pantoffelbl. 2 Gr.
T. „ scabiosaefol. scabiosenbl. 2 Gr.
M. Calendrina adcendens, Calendrinie.
M. „ compressa, gedrungene.
T. „ speciosa, prächtige. 4 Gr.
Calendula grandifl. große Ringelblume.
„ „ aurant. orangefarb.
„ „ sulphur. schwefelgelbe.
„ mexicana, mexicanische.
„ pluvialis, regenanzeigende.
„ prolifera, übersetzte.
„ stellata, sternförmige.
M. Calliopsis bicolor, schöne Calliopsis.
N. Campanula specul. alb. Venusspiegel.
N. „ „ caerul. blauer.
N. „ „ ros. rosafarb.
N. „ Lorei, Loreiglockenbl. 2 Gr.
„ „ atrocaerulea. 4 Gr.
T. Capsicum ann. fr. rubr. span. Pfeffer.
T. „ „ lut. gelber.
T. „ angulosum, eckiger.
T. „ baccatum, beerentragend. 2 Gr.
T. „ cerasif. lut. kirschähnl. gelber.
T. „ „ rubr. rother.
T. „ conicum, kegelgestaltiger.
T. „ falcatum, sichelförmiger. 2 Gr.
T. „ erectum, aufrechter.
T. „ longum, langer.
T. „ marmor. gelb u. schwarz. 2 Gr.
T. „ „ roth u. schwarz. 2 Gr.
T. „ maximum, größter. 2 Gr.
T. „ nigrum, schwarzer. 2 Gr.
T. „ torrulosum. torlähnl. 2 Gr.
M. Cardiosperm. halicacab. Herzsaame. 2 Gr.
Carduus marianus, Mariendistel.
Carthamus tinctorius, gelber Saflor.
Catananche caerul. blaues Zwangskraut. 2 Gr.
„ lutea, gelbes.
M. Celosia albida. weißl. Hahnenkamm. 18 Pf.
M. „ argentea, silberfarbiger. 18 Pf.
M. „ connata, kammähnl. 18 Pf.
M. „ elongata, zweigiger. 18 Pf.
M. „ pyramid. sang. schöner. 2 Gr.
M. „ „ lut. gelber. 2 Gr.
M. „ pendula sang. schweifiger. 2 Gr.
M. „ „ lut. gelber. 2 Gr.
Centaurea aurea, goldf. Flockenblume. 2 Gr.
„ babylonica, babylonische.
„ crupina, kleine.
„ cyanus, Kornbl. mel. d. Lth. 6 Gr.
„ elongata, vielzweigige. 2 Gr.
„ moschata alb. weiße.
„ „ lilac. lillafarb.
„ salamant. alb. weiße. 2 Gr.
„ „ caerul. blaue. 2 Gr.
M. „ suaveolens, wohlriechende. 2 Gr.
Centrosprem. chrysanth. Centrosperme.
Cephalaria transylvanica, Knopfblume. 2 Gr.
Cerastium perfoliatum, Hornkraut.
Cerinthe maculata, gefleckte Wachsblume.
„ minor, kleine.
Cheiranthus cheiri, Stangenlack. 20 K. 18 Pf.
„ „ gelbgef. 20 K. 18 Pf.
„ „ echter wiener. 20 K. 2 Gr.
„ „ gef. wiener. 20 K. 2 Gr.
„ „ 8 Sorten dichtgef. wiener Stangenlack in 8 Prisen à 20 K. 12 Gr.
„ „ blauer. 20 K. 2 Gr.
„ „ wohlriechendster.
N. „ maritimus, Meerstrandslevcoy.
N. „ „ albus, weiße.
M. „ tricuspidatus, dreispitzige.
Chelidonium (Papaver) hybridum.
„ fimbriatum, gefranzt. Schöllkr.
Chenopodium ambrosioides, Gewürzkraut.
„ botrys, traubenblüthiges.
M. Chrysanth. carinat. alb. Wucherbl. 2 Gr.
M. „ „ lut. gelbe. 3 Gr.
„ coronarium, weißgefüllte.
„ „ gelbgefüllte.
„ hybridum, Bastard.
„ inodorum, geruchlose.
„ myconis, spanische.
„ pectinatum, kammartige.
T. „ speciosum, prächtige. 2 Gr.
M. Clarkia pulchella, schöne Clarkie.
w. Cleome canadensis, hohe Pillenbl. 2 Gr.
w. „ gigantea, risige. 2 Gr.
w. „ micrantha, kleinste. 2 Gr.
w. „ pentaphylla, fünfblättr. 2 Gr.
w. „ spinosa, dornige. 2 Gr.
w. „ viscosa, klebrige. 2 Gr.
M. Collinsonia grandifl. Collinsonie. 2 Gr.
T. Coix lacrima, Hiobsthräne. 2 Gr.
M. Collomia grandifl. großbl. Collomie. 2 Gr.
M. „ linearis, leinblättrige. 2 Gr.
M. Commelina angustifol. Commeline. 2 Gr.

M. Commelina coelestis, himmlische. 2 Gr.
M. : erecta, aufrechte. 2 Gr.
M. : polygama, umgebogene. 2 Gr.
M. : stricta, steife. 2 Gr.
M. : tuberosa, knollige. 2 Gr.
Convolvulus elongatus, zweigige Winde.
M. : siculus, sicilianische. 2 Gr.
: tricolor, dreifarbige.
: : albesc. weißliche.
Coronilla secundaria, Pelzchen.
Cotula coronopifolia, krähenfußblättr. Cotula.
M. Cosmea bipinnata, gefied. Cosme. 2 Gr.
M. : sulphurea, gelbe. 2 Gr.
N. Crepis rubra, rothe Grundfeste.
N. : : alba, weiße.
: barbata, bärtige.
: : albesc. weißliche.
: Sprengeriana, Sprenger'sche. 2 Gr.
T. Crotolaria hirsuta, zottige Klapperschote.
T. : incana, bestäubte.
M. Cucumis anguin. Riesengurke. 2 Gr.
M. : : fr. alb. weißfr. 2 Gr.
w. : Dudaim, wohlriechende. 2 Gr.
w. : Chate, arabische. 2 Gr.
M. Cuphaea viscosissima, klebrige Cuphäe.
T. Datura fastuosa pl. gef. Stechapfel. 2 Gr.
T. : ceratocaule, schöner, großbl. 2 Gr.
M. : Metel, schneeweißer. 2 Gr.
M. : hybrida, unechter. 2 Gr.
: ferox, langdorniger.
: laevis, glatter.
: loricata, überzogener.
: quercifol. eichenblättr. 2 Gr.
: stramonium, betäubender.
M. : Tatula gigantea, weißer. 2 Gr.
w. Desmanthus strictus, Sinnpflanze. 2 Gr.
Dianthus prolifer, übersetzte Nelke.
w. Dolichos Lablab, egyptische Fasel. 2 Gr.
w. : pratensis, weiße. 2 Gr.
w. : speciosus, prächtige. 2 Gr.
Dracocephalum canesc. Drachenkopf. 2 Gr.
: moldavic. moldauischer.
: : alb. weißer.
: parvifl. kleinblumiger.
Dysodium (Melampyrum) divaricatum.
M. Eccremocarpos scaber, Hangefrucht. 2 Gr.
Echium creticum, kretischer Natterkopf.
: violaceum, violetter.
: : grandifl. großblumiger.
M. Elichrysum lucidum, Strohblume. 18 Pf.
M. Elsholzia cristata, kammart. Elsholzie.
Erodium gruinum, Reiherschnabel.
: moschatum, wohlriechender.
M. Erythraea pulchella rubr. Eryth. 3 Gr.
Euphorbia littorata, gezeichnete Wolfsmilch.
M. Eutoca multifl. vielblum. Eutoka.
Fedia cornucopiae, reichsaamige Fedia.
: uncinata, widerhakige.
Flaveria contrajerva, entgegenästige Flaverie.
Fumaria (Adlumia) sempervirens, Erdrauch.
T. : vesicaria, blasiger.
M. Galardia bicolor, schöne Galardie. 3 Gr.
Galinsogea triloba, dreilappige Galinsogea.
Garidella nigellastrum, schwarzk.art. Garidelle.
Gilia capitata (Gymnostiles anthemoides).
Glaucium corniculatum. gehörnter Mohn.
: phoeniceum, blaurother.
: violaceum, blauer.
M. Gnaphal. foetidum, Ruhrkraut. 2 Gr.
M. : odoratiss. wohlriechendes. 2 Gr.
M. Grahamia aromatica, Gewürzkraut.
T. Gomph. globos. alba, weißer Kugelamar.
T. : : purpur. purpurf. 2 Gr.
T. : : rosea, rosenrother. 2 Gr.
M. : procumbens, umgebogener.
M. Hebenstreitia aurea, gelbe Hebenstr. 18 Pf.
M. : dentata, gezähnte. 18 Pf.
M. : tenuifol. feinblättr. 18 Pf.
Hedypnois pendula, hängendes Öhrlein
M. Helenium mexicanum, Helenie. 2 Gr.

M. Helenium quadripart. viertheil. 2 Gr.
Helianthus annuus fl. pl. aur. gef. Sonnenbl.
: : : sulph. schwefelg.
: : gigant. großblum.
M. : lenticularis, schöne straucharf. 4 Gr.
M. : brevistylaris, kurzstiel. 4 Gr.
: indicus, mittelhohe, indische.
: nanus, niedrige, 12 Zoll hohe.
Hibiscus Humboldi, Humbolds-Hibiscus.
M. : sabdariffa. 2 Gr.
: ternatus, dreitheil.
: trionum, Stunden=
: vesicarius, blasiger.
Hippocrep. multisiliquos. Hufeisenkraut.
T. Horneman. bicol. zweifarb. Hornem. 2 Gr.
Hyoscyamus aureus, gelbes Bilsenkr.
: nigra, graues.
Iberis amara, bittere Schleifenblume.
N. : Lagascana, gekerbte.
N. : odorata, duftende.
N. : umbellata, doldenblumige.
N. : : fl. alba, weiße.
N. : : lilac. lillafarb.
N. : : purpur. purpurfarb.
M. Ipomoea coccin. scharlachr. Winde. 18 Pf.
M. : : fl. alba, weiße. 2 Gr.
: discolor, zweifarb.
w. : hederacea, epheublättr. 2 Gr.
w. : hepaticifol. leberkrautbl. 2 Gr.
w. : Nil, schöne blaue. 3 K. 2 Gr.
w. : quamoclit, prächt. blutrothe. 2 Gr.
: striata, streifige. 18 Pf.
: triloba, indigblaue. 18 Pf.
: purpurea, in vielen Couleuren d. Lth. 4 Gr. d. Pr. 18 Pf.
N. Isopyrum fumaroides, fumarienblättr.
N. Kaulfusia amelloides, Kaulfusia.
M. Ketmia vesicaria, schöne Ketmie. 2 Gr.
Knautia orientalis, morgenländ. Knautie.
Lagosericea cernua, hängende Lagosericea.
Lathyrus angulatus, eckige Wicke.
: articulatus, gegliederte.
: clymenum, bunte.
: odorat. wohlriechende, d. Lth. 4 Gr.
: : striata, gestreifte. 18 Pf.
: sativus, himmelblaue.
: : fl. alba, weißbl. 18 Pf.
: tingitanus, große, purpurfarb.
: zeylanicus, blaßblaue.
Lavatera trimestris fl. alba, weiße Lavatere.
: : fl. rosea, rosafarb.
: Weinmannia, Weinmann'sche.
Leonurus heterophyllus, Mutterwurzel.
: occidental. schöne occidental. 2 Gr.
T. Leucas aspera, scharfe Leucas.
T. : martinicensis, Martins=
Linaria alpina, Alpenleinkraut. 3 Gr.
N. : elegans, zierliches.
N. : bipartita, zweitheil. buntes.
: lusitanica, portugiesisches.
N. : purpurea, purpurfarbiges.
N. : juncea, binsenförmiges.
N. : reflexa, zurückgebogenes.
N. : spuria, unechtes.
N. : tristis, trauriges.
N. : : fusca, braunlippig.
N. : triphyllos, dreifarbiges.
N. : versicolor, verschiedenfarb.
Linum grandiflorum. großblum. Lein. 2 Gr.
: humile, niedriger. 2 Gr.
: multiflorum, vielblumiger.
T. Lobelia bicolor, zweifarb. Lobelie.
T. : canariens. canarische.
N. : erinoides, feinblättrige.
N. : secunda, größerblühende.
T. Loasa tricolor, schöne, dreifarb. Loase 3 Gr.
Lolium speciosum, schönstes Gras. 6 Pf.
M. Lopecia mexicana, mexicanische Lopezie.
Lotus coimbriensis, Schotenklee.
: tetragonolobus, Spargelerbse.

Lotus tetragonolobus luteus, gelbblühende.
Lupinus albus, weiße Lupine.
: angustifolius, schmalblättrige.
: canaliculatus, rinnenähnliche.
: bicolor, kleine, zweifarbige. 2 Gr.
: linifolius, leinblättr. 2 Gr.
: luteus odoratus, wohlriechende.
: : minus, niedrige.
: odor. semina alba, weißsaamige.
: micranthus, kleine. 2 Gr.
: Termis, höchste. 2 Gr.
: varius, rauhe. 2 Gr.
Lychnis corsica, corsicanisches Lichtröschen.
Madia viscosa, klebrige Madie.
Malope malacoid, malvenähnl. Malope. 2 Gr.
: trifida, dreitheilige. 2 Gr.
Malva crispa, krause Malve.
: mauritiana, Mauritzische.
: : variegata, bunte.
: media, mittelhohe.
: morenii, rosafarbige. 2 Gr.
: pulchella, schönstengel.
T. Manuela violacea, blaue Manuela. 2 Gr.
T. Martyn. probosc. Elephantenrüssel. 2 Gr.
Medicago maculata, gefleckter Schneckenklee.
T. Mesembrianth. cryst all. Eiskraut. 2 Gr.
T. : pinnatif. gefiedertes. 2 Gr.
T. : pomm. pommeranz. 2 Gr.
M. Mimulus floribund. vielbl. Gaukler. 2 Gr.
M. : moschat. wohlriechender. 2 Gr.
M. : parviflor. kleinblüthiger. 2 Gr.
M. Mirab. dychotoma, zweitheil. Jalappe. 2 Gr.
M.B. : hybrida, Bastard= 2 Gr.
M.B. : jalappa, in 7 Farben mel. 2 Gr.
M.B. : longiflora, langblumige. 2 Gr.
M. Moluccella laevis, glattes Herzkraut. 2 Gr.
w. Momordica balsamea, Balsamapfel. 2 Gr.
: Elaterium, Spritzgurke.
T. Nasturtium Clandestinum. 18 Pf.
M. Nemophila phacel. bohnenartige. 2 Gr.
Nicandra physaloides, Bergschlotte.
M. Nicotiana angustifol. schmalbl. Taback.
M. : fl. alba, weißblüh.
M. : cerinthoides, wachsbl.
M. : fruticosa, strauchiger.
M. : gigantea, hoher.
M. : glutinosa, klebriger.
M. : glauca, schöner, graublättr. 2 Gr.
M. : Kospolockia, Kospolock'scher.
M. : Langsdorfii, Langsdorf'scher.
M. : Lehmannii, Lehmann'scher.
M. : macrophylla, breitblättriger.
M. : nyctaginea, nächtlichblühender.
M. : quadrivalvis, vierschaaliger.
M. : sanguinea, blutrother. 2 Gr.
M. : suaveolens, wohlriech. 2 Gr.
M. : Tabacum, gebräuchlicher.
M. : : decurr. schönbl. 2 Gr.
M. : tartarica, tartarischer.
Nigella cristata, Schwarzkümmel.
: coarcta, niedrigster. 2 Gr.
: damascena, damascener.
: foeniculata, fenchelartiger.
: hispanica, spanischer 2 Gr.
: : fl. alba, weißer. 2 Gr.
: : fl. caerul. blauer. 2 Gr.
N. : nana pl. niedriger, gefüllter. 2 Gr.
: romana, römischer.
: sativa. Acker=
M. Nolana paradoxa, graue Nolane. 2 Gr.
M. : prostrata, liegende. 2 Gr.
Nonea rosea, rosafarbige Nonea.
T. Ocimum anisatum, Anisbasilicum. 2 Gr.
M. : basilicum, gebräuchliches.
T. : bullatum, schiffsblättriges. 2 Gr.
T. : gratissimum, angenehmes. 2 Gr.
T. : laciniat. schlitzblättriges. 2 Gr.
T. : minimum, kleinblättriges.
T. : : nigrum, schwarzbl.
T. : monachorum, zimmtduft. 2 Gr.

T. Ocimum mucronatum, spitziges.
T. = polystachium, Bisam= 2 Gr.
T. = thyrsiflorum, straußbl. 2 Gr.
T. = urticifolium, nesselblättr. 2 Gr.
Oenothera amoena, schöne Nachtkerze. 2 Gr.
= grandiflora, großblumige.
= fruticosa, strauchige. 2 Gr.
= Lindleyana, Lindleys= 2 Gr.
= longiflora, langblumige.
= longifolia, langblättrige.
= mollissima, weichste.
= odorata, primelduftende.
= nocturna, nächtlichblühende.
= parvifl. kleinblumige.
= purpurea, purpurrothe.
= rhyzocarpa, stiellose.
= Romanzowii, Romanzow'sche.
= speciosa, prächtige.
= stricta, steife.
= tenella, zarte. 2 Gr.
= tetraptera, weißblumige.
= undulata, wellenblättrige.
Orobus atropurp. purpurrothe Wicke. 2 Gr.
w. Passiflora foetida, Passionsblume. 2 Gr.
w. = gracilis, schlanke. 2 Gr.
T. Pavonia hastata, Pavonie. 2 Gr.
w. Pentapetes ovatifolia, Pentapetes. 2 Gr.
w. = phoenicea, schöne, blaue. 2 Gr.
Phlomis zeylanica, schönes Windkraut. 2 Gr.
Picridium dentatum, gezähnte Picritie.
Pocockia cretica, cretische Pocockie.
Polygonum orientale, oriental. Knöterich.
= = elatum, hoher. 2 Gr.
= = = album, weißer.
= = ocimosum, ästiger.
M. Polymnium abyssinic. Polymnie. 3 Gr.
St. Reseda odorata, wohlr. Resede. d. Lth. 6 Gr.
= alba, weiße.
M. Ricinus communis, Wunderbaum. 2 Gr.
M. = glaucus, graublättriger. 2 Gr.
w. Rivinia purpurea, rothe Revinie. 2 Gr.
M. Roemeria hybrida, Bastardmohn.
Rudbeckia amplexicaulis, Rudbeckie.
= oppositifol. sägeblättr.
T. Salpiglossis straminium, Salpiglosse. 3 Gr.
T. Salvia coccinea, scharlachr. Salbey.
= Hormin. rubr. rothschopfige.
= = caerul. blauschopfige.

Salvia prismatocarpos.
= viridis, grüne.
M. Sanvital. procumb. lieg. Sanvit. 2 Gr.
M. Saponaria vaccin. grandifl. Seifenbl. 2 Gr.
Scabiosa amplexicaul. stengelumfass. Scabiose.
= integrifol. ganzblättr.
= prolifera, übersetzte.
= ratula, radförmige. 2 Gr.
= stellata, sternförmige.
= atropurpurea, in vielen Farb. melirt.
M. Schizanth. pinnatus, Schizanthus. 18 Pf.
M. = porrigens, ausgebreitete. 18 Pf.
Scolymus maculatus, gefleckte Golddistel.
Scorpiurus muricata, Wurmkraut.
= vermiculata, raupenförmiges.
M. Senecio eleg. alb. pl. weißgef. Kreuzkr. 2 Gr.
M. = = rubr. pl. rothgefülltes. 2 Gr.
M. = = purpur. pl. purpurgef. 2 Gr.
M. = = rosea, rosafarbiges.
M. = valerianifolia, baldrianblättr. 2 Gr.
Setaria italica altissima, hoher Hirsen.
Seriola aetnensis, Kugelträger.
N. Silene armeria alba, weiße Silene.
N. = = rosea, rosafarb.
N. = = rubr. rothe.
N. = orchidea, ragwurzähnliche. 2 Gr.
= ornata, geschmückte. 4 Gr.
N. = pendula, hängende.
N. = quinquevulnera, fünffleckige.
= trinervata, dreinervige. 3 Gr.
Solanum decurrens, Nachtschatten.
M. = formosum, prächtiger. 3 Gr.
M. = heterodorum. 2 Gr.
M. = lycopers. fr. lut. Liebesapfel.
M. = = fr. rubr. rothfrücht.
M. = = birnfrüchtiger. 2 Gr.
M. = = kirschähnl. gelber. 18 Pf.
M. = = = rother. 18 Pf.
M. = atropurp. purpurfarb. 18 Pf.
T. = melong. fr. alb. weißes Ei. 2 Gr.
T. = = fr. violac. violettes. 2 Gr.
M. = ochroleuca, ockergelb. Nachtsch.
T. Spermacoce rubra, rother Zahnwirbel. 2 Gr.
M. Spilanthus acmella, Husarenknopf. 18 Pf.
M. = multifl. vielblumiger. 2 Gr.
M. = oleraceus, gemusterter. 2 Gr.
Stachys arabica, arabisches Wollblatt. 2 Gr.
M. Sycios angulata, eckige Haargurke. 18 Pf.

M. Tagetes erecta, orangegef. [illegible]mtbl. 18 Pf.
M. = = goldfarb. [illegible] 18 Pf.
M. = = schwefelg[illegible], gef. 18 Pf.
M. = = röhrige, gefüllte. 18 Pf.
M. = = riesige, gefüllte. 18 Pf.
M. = = niedrigste, gefüllte. 18 Pf.
M. = foetida, schönbelaubte. 18 Pf.
M. = maculata, gefleckte. 18 Pf.
M. = minima, niedrige. 18 Pf.
M. = patula pl. braungef.
M. = striata, gestreifte. 18 Pf.
Tetragonia crystallina, Vierling.
= expansa, gehörnter.
Teucrium petonicum, Gamander.
M. Tiaridium indicum, indisches Tiaridium.
w. Tithonia tagetiflora, Tithonie. 2 Gr.
w. = = fl. aurea, goldf. 3 Gr.
T. Trachimena caerul. Trachimene. 3 Gr.
T. Tradescant. undul. Stundenblume. 18 Pf.
T. = = rosea, rosafarb. 18 Pf.
T. = latifol. breitblättr. 18 Pf.
Trifolium caeruleum, blauer Igelklee.
= elegans, zierlicher.
M. = Goussonii, Goussons= 2 Gr.
M. = incarnatum, schöner, rother.
Trigonella platicarpos, Bockshorn.
M. Tropaeolum majus, große Kresse.
M. = minus, kleine. 2 Gr.
Ursina paleacea, Ursine. 2 Gr.
Valeriana calcitrapa, Baldrian.
M. Verbena aubletia, schönes Eisenkr. 18 Pf.
Vicia faba rubra, neurothe Wicke.
Viola tricolor, schönes Pfauenauge.
Ximenesia enceloides, geährte Ximenesie.
Zea altissima, hoher scharlachfrücht. Mais. 3 Gr.
Zaluzania triloba, Zitronkraut. 18 Pf.
M. Zinnia ambigua, zurückgeb. Zinnie.
M. = aurea, goldfarbige.
M. = coccinea, prachtvolle. 3 Gr.
M. = elegans, schöne, lillafarb. 2 Gr.
M. = = fl. alba, weiße. 3 Gr.
M. = = fl. purp. purpurf. 3 Gr.
M. = grandifl. großblumige. 2 Gr.
M. = paucifl. wenigblumige.
M. = multifl. vielblumige.
M. = revoluta, umgebogene.
M. = tenuiflora, feinblüthige.
M. = verticillata, wirbelförmige.

3. Saamen von einigen perennirenden Pflanzen.

Aconitum anthora. 2 Gr.
= barbatum. 2 Gr.
= nitidum. 2 Gr.
= napellus.
= strictum. 2 Gr.
= volubile. 2 Gr.
= Wildenowianum. 2 Gr.
Achillea Ageratum. 2 Gr.
= grandiflora.
= Impatiens.
= speciosa.
= tanacetifol. 2 Gr.
= tomentosa. 2 Gr.
Actaea racemosa. 2 Gr.
Adenophora denticulata. 2 Gr.
= communis. 2 Gr.
Adlumia cirrhosa. 2 Gr.
Adonis vernalis. 2 Gr.
Agrimonia odorata.
Agrostemma coronaria,
= flos Jovis. 2 Gr.
Allione nyctaginiflora.
Allium globosum. 2 Gr.
= carneum. 2 Gr.
= odorum. 2 Gr.
= roseum. 2 Gr.
Althaea ficifolia. 2 Gr.

Althaea marmorea. 2 Gr.
O. = chinensis. 2 Gr.
O.B. Amobium alatum. 2 Gr.
O. Anchusa capensis. 2 Gr.
= italica. 2 Gr.
Anthericum Liliago. 2 Gr.
Antirrhinum bicolor. 2 Gr.
= jamaicense. 2 Gr.
O. = maj. div. Coul. 2 Gr.
O. = maj. bicolor. 2 Gr.
O. = montevidense.
O.B. Anthyllis tetraphylla. 2 Gr.
Aquil. atropurpurea. 2 Gr.
= canadensis. 2 Gr.
= grandifl. 2 Gr.
= praecox.
= stellata pl. 2 Gr.
= striata pl. 2 Gr.
= vulg. pl. 2 Gr.
= = alba pl. 2 Gr.
= viscosa pl. 2 Gr.
Arabis collina.
Armeria latifol. 2 Gr.
= plantaginea. 2 Gr.
Asclepias pulchellus. 2 Gr.
Asphodelus fistulosus. 2 Gr.
= luteus. 2 Gr.
= maculatus. 2 Gr.
Aster altaicus.
= amygdalinus.

Astragalus alopecuroides. 2 Gr.
= galegiformis. 2 Gr.
O. = Laxmannii. 2 Gr.
O. = monspessulan. 2 Gr.
Astrantia heterophylla. 3 Gr.
Aubritia deltoides.
Baltonia asterivides. 2 Gr.
B. Beta brasiliensis. 2 Gr.
Betonica grandiflora. 2 Gr.
Buphthalm. helianthoides. 2 Gr.
O. = salicifolium. 2 Gr.
= speciosum.
Caltha palustris.
Campan. farinosa. 2 Gr.
= lilifol. 2 Gr.
= macrantha. 2 Gr.
= marsupiflora. 2 Gr.
= media alba pl. 2 Gr.
= = caerul. pl. 2 Gr.
= = lilac. pl. 2 Gr.
= pyramid. 3 Gr.
= sibirica. 3 Gr.
= speciosa. 3 Gr.
= suaveolens. 2 Gr.
= versicolor. 3 Gr.
= trachelioides.
Centaurea macrocephala. 2 Gr.
O. = orientalis. 2 Gr.
O. = splendens. 2 Gr.
O. Centranthus rubra. 2 Gr.

Chelone obliqua. 2 Gr.
= = fl. alba. 3 Gr.
Chrysanthemum leucanthemum.
Clematis flammula. 2 Gr.
Cineraria corymbosa. 2 Gr.
B. = glabrata. 2 Gr.
= sibirica. 2 Gr.
Coreopsis undulata. 2 Gr.
= verticillata. 2 Gr.
B. = Atkinconia. 2 Gr.
B. Cortusa Mathioli. 3 Gr.
O. Corydalis aurea.
O. = fungosa.
Cynanchum fuscum.
O. Cynoglossum pictum.
O. = virginicum.
Delphinium perenne, von 8 der schönst. Arten 2 Gr.
= Stagisagria. 3 Gr.
Dianth. Carthus. div. Coul. 2 Gr.
= = pl. div. C. 3 Gr.
= Caryoph. pl. Gartennelk.
100 K. v. 1sten N. 12 Gr.
100 = = 2ten = 8 Gr.
400 = v. gef. Land= 6 Gr.
O. = caucasicus. 2 Gr.
O. = chinensis pl. 2 Gr.
O. = = nov. maj. 3 Gr.
= glaucus. 2 Gr.
= plumarius.